


Lieferprogramm




micronetics®
telefon 07159/92583-0*
telefax 07159/9258355

e-mail: info@micronetics.de
<http://www.micronetics.de>

Vertriebsgesellschaft
elektronischer Bauelemente
und Systeme mbH

Dieselstraße 12 · 71272 Renningen
Postfach 1246 · 71265 Renningen



Displays
(LCD, LCM, TFT)
Charakter & Grafik



Displays (LCD, LCM)
Charakter & Grafik
Kundenspezifische Displays



Transistoren, MOSFET
Switching-/Schottky-Dioden
Low Leakage-Dioden
Zener Diodes, Rectifiers
SCR's, Triacs, DAIS -
Kundenspez. Dioden u.
Transistor-Kombinationen



Dioden
Transistoren
Gleichrichter
Spannungsregler




Diodes & Rectifiers



Dioden
Transistoren
Gleichrichter



Microcontroller
PC-Bus-Bausteine
EEPROM
Bipolare Speicher
HEF-CMOS-Bausteine
Linear-Bausteine
Kein Vertragsdistributor!




Displays
(LCD, LCM, TFT)
Charakter & Grafik



SMD-Summer



DIL Oszillatoren
Monolithic Crystal Filter,
Quarze HC49U / HC49S
SMD Quarze



Summer



Polyester-Kondensatoren
Metallisiert
Polypropylen-Kondensatoren
Hochspannungs-Kondensat.
Funkentstör-/ Wechsel-
Spannungs-Kondensatoren



Einstellregler PT6, PT10, PT15
Cermetregler PTC10, PTC15
Slide-Position Sensoren (NPL),
Dreh-Potentiometer
Kohle- u. Metallschicht-
Widerstände (PCR)



Sensors und Controls



SMD Tantal (A) - Kondensatoren,
SMD-Widerstand-Netzwerke,
SMD-Präzisions-Widerstände,
Chip-Widerstände (0402,
0603, 0805, 1206)



Elektrolyt-Kondensatoren
(radial):
- miniature
- High Reliability
- Low Imped. + - Leakage
- Large Can Aluminium
- Special Type + V-Chip



Steckverbinder DIN 41612
Bauf. F/H11/H15 / F24/H7
Steckverbinder DIN 41617
Modularsteckverbinder-
system MSP,
Formkabel für IGBT Module,
Profi Bus, MID-Technik



Scotchflex Flachkabelverbinder
DIN 41651/DIN 41612, MDR
Mini Delta Ribbon Steckverbinder,
Moulded-on Garnituren, Board to
Board Steckverbinder RM 2.00 und
RM 2.54, Memory Card Connector,
Mini Clamp Steckverbinder, Cable,
Thermal Management, Shielding
Management, Twin Ax Cable



Feuerlöschsicherungen



Preci-Dip
Präzisions IC – Sockel
IC-Sockel mit Kondensatoren
PGA- und PLCC Sockel
Stift- u. Buchsenleisten
Spezialfassungen
Labormittel / Testadapter



Rundsteckverbinder
für die Industrie,
Steckverbinder
für spezielle Anforderungen,
Ladesteckverbinder, Schütze,
Schnappschalter mit
Zwangsöffnung



Sicherungen / -Halter
Schalter / Taster
Rückstellende Sicherungen
Sicherungshalter,
Spannungswähler,
Prüfstecker + Prüfbuchsen



Hochflexible Flachleiter-
verbinder, FIX-Jumper,
ZIF-Jumper, Crimp, Power,
SMD Varianter,
FFC-Leitungen (Flexible-Flat-
Cables)



EREM:
Zangen, Schneider, Pinzetten
WELLER:
Löten, Entlöten u. Reparieren
XCELITE:
Schraubendreher-Multifunktion
WIRE-WRAP:
Drahtwickelwerkzeuge

Als Bauelemente Distributor führender Hersteller decken wir ein breites, stets auf dem neuesten Stand der Technik sortiertes Produktspektrum für den Bedarf Ihres Einkaufs und Ihrer Entwicklung von elektronischen Bauelementen und Systemen ab.

Unsere Leistungsstärke beweisen wir mit einem Angebot von ca. 40.000 Artikel und ständiger Lieferbereitschaft von 18.000 Artikel in unserem 2.000 qm großen Lager mit modernster Logistik.

Unser Produktsortiment garantiert unseren Kunden nicht nur erstklassige Qualität, sondern stets den neuesten Stand der Technik.

Unsere Vertriebsmitarbeiter und Produktmanager werden ständig durch unsere Hersteller geschult und führen den fachlichen Dialog auf der Höhe neuester Technologien und Anwendungstechniken.



Displays
(LCD, LCM, TFT)
Charakter & Grafik



AC-DC Konverter/Controller
Motortreiber, DC-DC Konverter
LED-Treiber
Standard Linear Bausteine
TVS Schutzdioden
Hall Sensoren



Digitale Audio Verstärker-ICs
Power Management ICs
LED Treiber
DC-DC Konverter



Takt und Timing ICs, Quarze
und Oszillatoren, PCIe/PCI
Bridges und Switches, UARTs,
Power Management ICs,
Signal Switch IC/Multiplexer,
Video Decoder



Medium Power Darlington,
MOSFET, Referenz-Elemente,
Low-Dropout-Regler,
SOT23, -89, -223 und
-323- Transistoren, Dioden,
LED-Treiber, Hallensoren



Si-Schottky-Dioden
Si-Dioden, Z-Dioden
Brücken-Gleichrichter
SMD-Brücken-Gleichrichter
Leistungs-Gleichrichter
1+3 phasig Melf+Chip Vers.
Dioden-Netzwerke



Superhelle LED-SMD
7-Segment LED-Display
Transistoren, MOSFETs
Dioden, Z-Dioden,
Dioden-Netzwerke, Digital-
Transistoren
Power Module DC/DC-AC/DC



Diskrete Bauelemente für
High Voltage, High Power
und High Frequency.
ICs, Sensoren, RF und
Mixed Signal ICs
8/32Bit Microcontroller
LED Power Module



Sathena -
CFast-Karten,
Athena -
Compact Flash-Karten



CMOS-Bausteine, EPROM
Flash-Memory
Micro-Controller
OP-Verstärker, Motorregler-
Bausteine, Transistoren
Spannungsregler, Dioden
Kein Vertragsdistributor!



Si-Dioden, Schottky-Dioden
Suppressor-Dioden
Gleichrichter, ITT Z-Dioden,
ITT Transistoren,
Melf + Chip Version
Kein Vertragsdistributor!



7-Segmentanzeigen
LEDs (incl. SMD)
Alphanum. Anzeigen
Dot-Matrixen usw.
Konfektionierte LED in
Gehäusen und Back-Lights
für LCD-Anzeigen



Elektrolytkondensatoren
Becher 105
SMD
Radial Lead Type
Snap - in - Type
Spezial - Type



SMD Beads
Chip Inductors
Transponder Coil (f. RFID)
Leaded+ Plugable Inductors
Suppression Coils
Wide Band Chokes
SMD Power Inductors



SMD - Elko 105°
Radiale-/ Hochkapazitive
Becher-Elektrolyt-
Kondensatoren, Axiale
Elektrolyt-Kondensatoren



Metalloxid-Varistoren
(CONOX), 35V - 540V
Siliciumcarbid-Varistoren
(Type 75 - 400)



Electrolyt Capacitors
X2/Y2 Capacitors



Varistoren SMD und THT,
Kondensatoren SMD und
THT



Quarze
Oszillatoren
Resonator
Filter



SIL-Dioden-Netzwerke
Trimmer



Netzeingangsmodule (PEM)
Einbaufilter für EMV-störan-
fällige Geräte, Dreiphasenfilter,
Filter mit IEC-Steckverbinder,
Signalleitungsfiler
(RJ11/RJ45 + Onboard)
Hochstrom-/ Hochstg.-Filter



SMD-Trimmer
Sicherungs- (Fusible)/ High-
Value + - Voltage/ Low Ohmic/
Power-/ Precision-/ SMD Thick-
Film-/Special-Widerstände und
Resistor-Netzwerke, PANEL-
Potentiometer, Induktivitäten



Leistungs- u. Präzisions-
Widerstände, Dünn-Film-
Widerstands-Netzwerke
Potentiometer + Trimmer
Wege-decodier-Sensoren



Cermet-Trimmer
SMD Cermet-Trimmer
Präzisions-Draht-Pot +
Antriebe, Sensoren



Rundsteckverbinder M8/M12/7/8"/
RD24, umspritzt, konfektionierbar,
Einbaufiansche, Verteilersysteme,
D-Sub Steckverbinder standard,
High Density, Combination, Filter,
Hauben und Zubehör, RJ 45
Modular Jack, Mini USB 2.0
Viele Varianten auch in IP67 !



Steckbare Anschlussklemmen,
PCB universelle Schrauben-
klemmen, Transformator-
klemmen, PCB Zugfederkraft-
klemmen, Durchgangsklem-
men, Barrierklemmen, Modul-
gehäuse, Wanddurchführungs-
klemmen, Reihenklemmen



Tact switch
Slide switch
Taster, Dedector
Kodierschalter auch
in SMD-Ausführung



D-Sub für Kabelkonfektion
D-Sub für Leiterplatten-
bestückung
D-Sub SMT
D-Sub Dual Port
Hauben



Board to Board Connector
FPC/FFC Connector
Q-Seven Connector



Schneidklemmtechnik:
Folienkabel (FFC),
Flachbandkabelkonfektio-
nierung,
Rasterstegleitung RM 2.54 mm
+ RM 3.96 mm,
Flex-Strip-Jumper,
FFC-Jumper



Stift-/Buchsenleisten
RM 0.80mm - RM 5,08mm,
D-Sub Steckverbinder, Taster +
Schalter, IDC Steckverbinder,
Modulare Steckverbinder,
Card Edge Verbinder,
Wire to Board Steckverbinder,
ZIF-, LIF-Stecker und Flexkabel,
Multimedia Steckverbinder,
wasserdichte Steckverbinder



DLC-Display Specialist

LCD Displays (STN, TN)
TFT LCD Displays
OLED Displays



Experience *Our* Connectivity..

UART- / DUART-QUART's
FSK + PLL Bausteine
PCM-Transmission
Filter Bausteine
Interface & Timing Produkte
Video & Imaging Produkte



華田信科
HTDisplay

Charakter LCD Displays
Graphik LCD Displays
Segment LCD Displays
TFT LCD Displays
Kundenspezifische Displays



COMPONENTS

Single-, Dual-, Quad- und
Triac-Koppler
FET, SMD-Koppler
Schmitt-Trigger
Gabel-Lichtschranken



LED-Displays / -Lamps
SMD-LED,
Blue & White LEDs,
Circuit Board Indicators,
Based LED-Lamps,
Light Bars +
Bar-Graph Array

AKTIV




SEMI
CONDUCTOR

MOSFET, Transistoren,
Switching-/Schottky-Dioden,
Zener Diodes, Rectifiers,
Brücken-Gleichrichter,
Protection Devices

Kein Vertragsdistributor!

AKTIV

The Capacitance Company



CHARGED.™

Aluminium-Kondensatoren
Ceramic Surface Mount
Ceramic Radial + Axial
Tantalum Surface Mount
Tantalum Polar/ Mini/
Radial + Axial, KO-CAP
Organic / Polymer T520

The Capacitance Company



CHARGED.™

ARCOTRONICS

Aluminium-Electrolytic-Konden-
satoren, Film-Kondensatoren
(Polyester + Polypropylen)
Film-Chip-Kondensatoren
Funkentstör-Wechsel-
Spannungs-Kondensatoren
SMD-Kondensatoren

The Capacitance Company



CHARGED.™

R EVOX RIFA

Aluminium-Electrolytic-Konden-
satoren, Film-Kondensatoren
(Polyester + Polypropylen)
Film-Chip-Kondensatoren
Funkentstör-Wechsel-
Spannungs-Kondensatoren
SMD-Kondensatoren



Tantalum Capacitors,
Trimming Potentiometers,
Multilayer Ceramic Capacitors



ENERGY STORAGE INNOVATOR

Goldcap (EDLC)
Kondensatoren 0,1 F bis 7 F

PASSIV



Röderstein

Elektrolyt-Kondensatoren
(axial und radial)
Chip-Elektrolyt-
Kondensatoren



VINA TECHNOLOGY CO., LTD.

Goldcap-Highcap
Kondensatoren
Radial (ELDC) 3F bis 680 F




YAGEO EUROPE GMBH

Kohle- u. Metallschicht-
Widerstände, Induktivitäten
SMD-Widerstände



PASSIV



Lötzinn



DIL- + Kodierschalter
(1-12polig, anreihbar,
waschbar, binär und
hexacodiert).
SMD-Ausführung



CONNECTORS

Hi-CON Steckverbinder
DIN 41612, LAT-CON IDC
Steckverbinder DIN 41651,
MAS-CON Steckverbinder
IDC Technik RM 2.54 + RM 3.96,
D-SUB-CON Steckverbinder,
customized PIN Headers +
Sockets



Kabelbinder &
Befestigungsteile,
Verarbeitungswerkzeuge,
Kennzeichnungsprodukte,
Kabelschutzprodukte,
Crimp-Anschlüsselemente,
Schrumpfschläuche



Etiketten für:
- technische Anwendungen,
- UL/CSA zugelassene
Produktkennzeichnung
Drucksysteme & Zubehör

MECHANISCH



Ihre direkten Ansprechpartner im Verkauf

Frau Angela Kleiter
akleiter@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-22



Herr Hartmut Kleiter
hkleiter@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-30



Herr Oliver Kleiter
okleiter@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-21



Herr Loschert
loschert@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-80



Frau Ramoser
ramoser@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-50




Herr Fischer
fischer@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-32



Herr Hörnlen
hoernlen@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-20



Frau Pesch-Hamed
pesch-hamed@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-41



Frau Lehmann
lehmann@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-53

Ein starkes Team versierter Mitarbeiter mit langjähriger Kompetenz und exzellenten Markt- und Produktkenntnissen bietet Ihnen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Spezialisten. Sie alle sichern mit Ihrem Engagement und Können ein überdurchschnittlich hohes Maß an Kundenzufriedenheit.

Unser kompetentes Spezialisten-Team im Vertrieb und Verkauf berät Sie gerne kompetent und ausführlich.



Frau Hillebrand
hillebrand@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-51

telefon 071 59/92583-0*
telefax 071 59/9258355

1979 - 2019 – 40 Jahre micronetics®
Vertrauen in die erfolgreiche Tradition
und Leistung einer starken Partnerschaft.



Unser Unternehmen bietet mit 2.000 qm Lagerfläche und 600 qm Bürofläche ausreichend Raum, um den Kundenanforderungen vorbildlich gerecht zu werden. Ein aktives Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008, sowie modernste Datentechnik und bestens organisierte Logistik sorgen für schnelle Be- und Verarbeitung von Aufträgen "just-in-time".

micronetics® - steht für ein eingespieltes, leistungsstarkes Team von 26 Mitarbeiter, davon 4 Vertriebsingenieure im Außendienst und 7 Produktspezialisten für den Telefonverkauf. Unsere kompromisslose Auffassung von Qualität und Leistung hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind - einer der führenden Bauelemente Distributoren mit Kunden aus ganz Deutschland und den angrenzenden EURO-Ländern, der Schweiz und Großbritannien.

micronetics®

Vertriebsgesellschaft
elektronischer Bauelemente
und Systeme mbH

Dieselstraße 12 · 71272 Renningen
Postfach 1246 · 71265 Renningen
telefon 07159/92583-0*
telefax 07159/9258355
e-mail: info@micronetics.de
http://www.micronetics.de