


Lieferprogramm



micronetics®
telefon 07159/92583-0*
telefax 07159/9258355

e-mail: info@micronetics.de
<http://www.micronetics.de>

Vertriebsgesellschaft
elektronischer Bauelemente
und Systeme mbH

Dieselstraße 12 · 71272 Renningen
Postfach 1246 · 71265 Renningen



Displays
(LCD, LCM, TFT)
Charakter & Grafik
Res. + Cap. Touchscreen



Displays (LCD, LCM)
Charakter & Grafik
Kundenspezifische Displays



Transistoren, MOSFETs
Schalt-/Schottky-Dioden
Low Leakage-Dioden
Z-Dioden, Gleichrichter
SCR's, Triacs, Bare-Dies
Kundenspez. Dioden u.
Transistor-Kombinationen



Displays
(LCD, LCM, TFT)
Charakter & Grafik



Superhelle LED-SMD
7-Segment LED-Display
Transistoren, Dioden
Z-Dioden, Schottky Dioden
Digital-Transistoren, MOSFETs
Power Module DC/DC-AC/DC
Linear ICs, Spannungsregler



Si-Schottky-Dioden
Si-Dioden, Z-Dioden
Brücken-Gleichrichter
SMD-Brücken-Gleichrichter
SiC, Thyristoren
Power Module




CMOS-Bausteine, EPROM
Flash-Speicher,
Microcontroller, OP-Verstärker,
Motorregler-Bausteine,
Transistoren,
Spannungsregler, Dioden
Kein Vertragsdistributor!



Si-Dioden, Schottky-Dioden,
Surpressor-Dioden,
Gleichrichter, ITT Z-Dioden,
ITT Transistoren,
Melf + Chip Version
Kein Vertragsdistributor!



SMD-Summer



DIL Oszillatoren
Monolithic Crystal Filter,
Quarze HC49U / HC49S
SMD Quarze



Tact switch, Slide switch
Taster, Dedector
Kodierschalter auch
in SMD-Ausführung



Summer



MLCC, AluElko, EDLC
EMI Filter, Ferrite
Induktivitäten, Varistoren



Quarze
Oszillatoren
Resonatoren
Filter



SIL-Dioden-Netzwerke
Trimmer



Leistungs- u. Präzisions-
Widerstände, Dünn-Film-
Widerstands-Netzwerke
Potentiometer + Trimmer
Wegedecodier-Sensoren
Kein Vertragsdistributor!



Steckverbinder DIN 41612
Bauf. F/H11/H15 / F24/H7
Steckverbinder DIN 41617
Modularsteckverbinder-
system MSP, Formkabel für
IGBT Module, Profi Bus,
MID-Technik



Scotchflex Flachkabelverbinder
DIN 41615/DIN 41612, MDR
Mini Delta Ribbon Steckverbinder,
Moulded-on Garnituren, Board to
Board Steckverbinder RM 2.00
und RM 2.54, Memory Card
Connector, Mini Clamp Steck-
verbinder, Cable, Thermal Manage-
ment, Shielding Management



Preci-Dip Präzisions IC –
Sockel IC-Sockel mit
Kondensatoren PGA-
und PLCC Sockel
Stift- u. Buchsenleisten
Spezialfassungen
Labormittel / Testadapter



Rundsteckverbinder M8/M1 2/7/8"/
RD24, umspritzt, konfektionierbar,
Einbauflansche, Verteilersysteme,
D-Sub Steckverbinder standard,
High Density, Kombination, Filter,
Hauben und Zubehör, RJ 45
Modular Jack, Mini USB 2.0
Viele Varianten auch in IP67!



Etiketten für:
- technische Anwendungen
- UL/CSA zugelassene
Produktkennzeichnung
Drucksysteme & Zubehör



Elektrische Verbindersysteme,
FIX Jumper/Crimp/Flex/SMD/
EMV/CRIMP/ZIF-Systeme
Drahtbrücken, Extrudierte
Flachleiter



Rund-Steckverbinder
Schalt-Geräte / -Elemente
Schnappschalter mit
Zwangöffnung
Ladesteckverbinder
Schütze



Sicherungen / -Halter
Schalter / Taster
Rückstellende Sicherungen
Sicherungshalter
Spannungswähler
Prüfstecker + Prüfbuchsen

Als Bauelemente Distributor führender Hersteller decken wir ein breites, stets auf dem neuesten Stand der Technik sortiertes Produktspektrum für den Bedarf Ihres Einkaufs und Ihrer Entwicklung von elektronischen Bauelementen und Systemen ab.

Unsere Leistungsstärke beweisen wir mit einem Angebot von ca. 40.000 Artikel und ständiger Lieferbereitschaft von 18.000 Artikel in unserem 2.000 qm großen Lager mit modernster Logistik.

Unser Produktsortiment garantiert unseren Kunden nicht nur erstklassige Qualität, sondern stets den neuesten Stand der Technik.

Unsere Vertriebsmitarbeiter und Produktmanager werden ständig durch unsere Hersteller geschult und führen den fachlichen Dialog auf der Höhe neuester Technologien und Anwendungstechniken.



Dioden, Z-Dioden, Schottky-Dioden, TVS Dioden, SBR, SiC-Dioden, Gleichrichter, Bipolartransistoren, MOSFETs, analoge ICs, Linear- und Schalt- Spannungsregler, Operationsverstärker, Hall ICs, Komparatoren, Logikbausteine



Digitale Audio Verstärker-ICs, Power Management ICs, LED-Treiber, DC-DC Schaltregler



AC-DC -Schaltregler/-Controller, DC-DC Schaltregler, Motortreiber, Analoge ICs, LED Treiber, Hall ICs, TVS Dioden



Quarze, Oszillatoren, Takt und Timing ICs, PCIe/PCI Bridges und Switches, UARTs, PMICs, Signal-Switch-ICs/Multiplexer, Video Dekoder




Schottky-Dioden, Si-Dioden, Z-Dioden, Gleichrichter, Leistungs-Gleichrichter, Brücken-Gleichrichter in SMD und THT Ausführung für 1 und 3 Phasen, Dioden-Netzwerke, Bipolar Transistoren, MOSFETs, Linear-Spannungsregler, Referenzen






Single-, Dual-, Quad- und Triac-Koppler, FET, SMD-Koppler, Schmitt-Trigger, Gabel-Lichtschranken



7-Segmentanzeigen
LEDs (inkl. SMD)
Alphanum. Anzeigen
Dot-Matrizen usw.
Konfektionierte LED in Gehäusen und Back-Lights für LCD-Anzeigen




Elektrolytkondensatoren
Becher 105
SMD
Radial Typen
Snap-in - Typen
Spezial - Typen



SMD Perlen
Chip Induktivitäten
Transponder Spulen (f. RFID)
Bedrahtete + steckbare Induktivitäten
Entstörspulen
Breitband Chokes
SMD Leistungsinduktivitäten



SMD – Elko 105°
Radiale-/ Hochkapazitive
Becher-Elektrolyt-Kondensatoren, Axiale Elektrolyt-Kondensatoren



Metalloxid-Varistoren (CONOX), 35V – 540V
Varistoren (Type 75 – 400)



Aluminium-Kondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Radial + Axial, Tantalkondensatoren SMD, Tantal Polar/Mini/ Radial + Axial, KO-CAP
Organische / Polymer T520
Kein Vertragsdistributor!



Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, Film-Kondensatoren (Polyester + Polypropylen)
Film-Chip-Kondensatoren
Funkentstör-Wechsel-Spannungs-Kondensatoren
SMD-Kondensatoren






Cermet-Trimmer
SMD Cermet-Trimmer
Präzisions-Draht-Pot + Antriebe, Sensoren
Kein Vertragsdistributor!



Goldcap-Highcap
Kondensatoren
Radial (ELDC)
3F bis 680 F



Kohle- u. Metallschicht-Widerstände, Induktivitäten
SMD-Widerstände
VITROHM


EREM:
Zangen, Schneider, Pinzetten
WELLER:
Löten, Entlöten u. Reparieren
XCELITE:
Schraubendreher-Multifunktion
WIRE-WRAP:
Drahtwickelwerkzeug



Steckbare Anschlussklemmen, PCB universelle Schraubklemmen, Transformatorklemmen, PCB Zugfederkraftklemmen, Durchgangsklemmen, Barrierklemmen, Modulgehäuse, Wanddurchführungsklemmen, Reihenklemmen



D-Sub für Kabelkonfektion
D-Sub für Leiterplattenbestückung
D-Sub SMT
D-Sub Dual Port
Hauben



Board to Board Connector
FPC/FFC Connector
Q-Seven Connector








Geräteintegrierter Brandschutz, E-Bulbs, AMFE



Flachbandkabel (RM: 1.27, 2.54, 3.96)
Flex-Strip-Verbinder



Stiftleisten RM1.00 - RM5.00 + SMT, Buchsenleisten RM 1.00 - 2.54mm + SMT, D-Sub Steckverbinder, Modulare Steckverbinder, Edge Card Verbinder, Dip Switches, Kabel zu Leiterplattenverbinder, Board to Board Steckverbinder, Multimedia Steckverbinder

Kingbright®

LED-Displays / THT
Leuchtdioden,
SMD-LED,
Blaue & weiße LEDs,
Balkenanzeigen



Dioden
Transistoren
Gleichrichter



Microcontroller
PC-Bus-Bausteine
EEPROM
Bipolare Speicher
HEF-CMOS-Bausteine
Linear-Bausteine
Kein Vertragsdistributor!



Displays
(LCD, LCM, TFT)
Charakter & Grafik



MOSFETs, Transistoren
Schalt- und Shottky-Dioden
Z-Dioden, Gleichrichter
Surpressor-Dioden

AKTIV

AKTIV



Aluminium-Kondensatoren
Ceramic Surface Mount
Ceramic Radial + Axial
Tantalum Surface Mount
Tantalum Polar/ Mini/
Radial + Axial, KO-CAP
Organic / Polymer T520



The Capacitance Company
Aluminium-Elektrolyt-Konden-
satoren, Film-Kondensatoren
(Polyester + Polypropylen)
Film-Chip-Kondensatoren
Funkentstör-Wechsel-
Spannungs-Kondensatoren
SMD-Kondensatoren



Einstellregler PT6, PT10, PT15
Cermetregler PTC10, PTC15
Slide-Position Sensoren (NPL)
Dreh-Potentiometer
Kohle- u. Metallschicht-
Widerstände (PCR)



SMD Tantal Chip- Konden-
satoren, SMD-Widerstand-
Netzwerke, SMD-Trimmer,
Chip-Widerstände (0402,
0603, 0805, 1206)
Präzisionswiderstände



Elektrolyt-Kondensatoren
(radial):
- miniatur
- High Reliability
- Low Imped. + - Leakage
- Large Can Aluminium
- Special Type + V-Chip

PASSIV

PASSIV



Lötzinn



DIL- + Kodierschalter
(1-12polig, anreihbar,
waschbar, binär und
hexacodiert).
SMD-Ausführung



Hi-CON Steckverbinder
DIN 41612, Bauf. B/C/D/F/M,
LAT-CON IDC Steckverbinder
DIN 41651,
MAS-CON Steckverbinder
IDC Technik RM 2.54 + RM
3.96,
D-SUB-CON Steckverbinder



Hi-CON Steckverbinder
DIN 41612, LAT-CON IDC
Steckverbinder DIN 41651,
MAS-CON Steckverbinder
IDC Technik RM 2.54 + RM 3.96,
D-SUB-CON Steckverbinder,
customized PIN Headers +
Sockets



Kabelbinder &
Befestigungsteile,
Verarbeitungswerkzeuge,
Kennzeichnungsprodukte,
Kabelschutzprodukte,
Crimp-Anschlüsselemente,
Schrumpfschläuche

MECHANISCH



Ihre direkten Ansprechpartner im Verkauf

Frau Angela Kleiter
akleiter@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-22



Herr Oliver Kleiter
okleiter@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-21



Herr Rainer Loschert
loschert@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-80



Frau Claudia Ramoser
ramoser@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-50



Herr Dirk Maurer
dmaurer@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-83



Frau Nicole Pesch
npesch@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-41



Frau Maren Cerkas
cerkas@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-25



Herr Sebastian Brade
sbrade@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-61



Herr Raymund Fischer
Fischer@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-32



Frau Martina Bentel
mbentel@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-70



Frau Suzana Smajic
smajic@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-52



Frau Cordula Hillebrand
hillebrand@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-51 **42**



Frau Nicole Staiger
staiger@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-51



Frau Julia Pesch
jpesch@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-72



Herr Kai Kleinbach
kkleinbach@micronetics.de
0 71 59-92 58 3-54

Ein starkes Team versierter Mitarbeiter mit langjähriger Kompetenz und exzellenten Markt- und Produktkenntnissen bietet Ihnen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Spezialisten. Sie alle sichern mit Ihrem Engagement und Können ein überdurchschnittlich hohes Maß an Kundenzufriedenheit.

Unser kompetentes Spezialisten-Team im Vertrieb und Verkauf berät Sie gerne kompetent und ausführlich.

telefon 071 59/ 92583-0*
telefax 071 59/ 9258355

1979 - 2023 – 44 Jahre micronetics®
Vertrauen in die erfolgreiche Tradition
und Leistung einer starken Partnerschaft.



Unser Unternehmen bietet mit 2.000 qm Lagerfläche und 600 qm Bürofläche ausreichend Raum, um den Kundenanforderungen vorbildlich gerecht zu werden. Ein aktives Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015, sowie modernste Datentechnik und bestens organisierte Logistik sorgen für schnelle Be- und Verarbeitung von Aufträgen "just-in-time".

micronetics® - steht für ein eingespieltes, leistungsstarkes Team von 27 Mitarbeiter, davon 4 Vertriebsingenieure im Außendienst und 11 Produktspezialisten für den Telefonverkauf. Unsere kompromisslose Auffassung von Qualität und Leistung hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind – einer der führenden Bauelemente Distributoren mit Kunden aus ganz Deutschland und den angrenzenden EURO-Ländern, der Schweiz und Großbritannien.

micronetics®

Vertriebsgesellschaft
elektronischer Bauelemente
und Systeme mbH

Dieselstraße 12 · 71272 Renningen
Postfach 1246 · 71265 Renningen
telefon 07159/92583-0*
telefax 07159/9258355
e-mail: info@micronetics.de
http://www.micronetics.de